



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.05.2017

№ 991

г. Темрюк

О назначении публичных слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)»

На основании статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Темрюкский район, Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Темрюкский район, утвержденного решением XII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 29 апреля 2016 года № 123, постановления администрации муниципального образования Темрюкский район от 6 марта 2017 года № 276 «О подготовке проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь)» (приложения № 1-5) на 19 июня 2017 года, начало в 9-30 часов.

Местом проведения публичных слушаний определить актовЫй зал в здании администрации Фонталовского сельского поселения Темрюкского района по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский

район, ст-ца Фонталовская, ул. Ленина, 27.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение № 6).

3. Создать рабочую группу по учету предложений и проведению публичных слушаний и утвердить её состав (приложение № 7).

4. Утвердить и опубликовать порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта (приложение № 8).

5. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» принимаются в письменной форме со дня опубликования настоящего постановления до 16 июня 2017 года включительно. Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 14, каб. 24, с 08-00 до 17-00 часов.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально разместить (опубликовать) постановление «О назначении публичных слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Е.П. Пронько.

8. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Темрюкский район



Ф.В. Бабенков

Приложение № 1

К постановлению администрации
Муниципального образования
Темрюкский район
от 30.05.2017 № 99А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Граница сельского поселения		Зона сельскохозяйственных угодий
	Граница поселения Кучукуры		Зона озеленения специального назначения
	Участки проектируемого газопровода низкого давления		Зона регулируемого назначения
	Зона жилой застройки		Иные зоны
	Зона жилого, общественного и коммерческого назначения		Зона рекреационной
	Зона социального и коммунально-бытового назначения		Оси дорог
	Зона социального и коммунально-бытового назначения		Прибрежная защитная полоса
	Зона обрабатываемых объектов		Граница водоохранной зоны
	Зона культурного центра		Сельскохозяйственные зоны
	Зона социального и коммунально-бытового назначения		Охранная зона
	Производственная зона		Территория объектов культурного наследия
	Зона коммунально-бытового назначения		Граница первой зоны санитарной охраны курорта
	Зона мест отдыха общего пользования		Граница второй зоны санитарной охраны курорта
	Зона объектов отдыха, спорта и туризма		

3. Протяженность трассы проектируемого газопровода низкого давления составляет:

- на земельном участке № 1 - 1464,1;
- на земельном участке № 2 - 120,3;
- на земельном участке № 3 - 77,1.

Схема размещения поселка Кучукуры в структуре Темрюкского района. М 1:500 000.

Схема размещения элемента планировочной структуры в границах Фонталовского сельского поселения. М 1:20 000.

1. Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории для строительства жилого объекта «Резидентный газопровод низкого давления по пер. Амалиный, ул. Березовая, ул. Виноградная, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Девятый, ул. Звездный, ул. Лучевая, ул. Набережная, ул. Рублевская, пер. Хрустальный и пос. Кучукуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» разработан на основании:

- задания на разработку градостроительской документации;
- постановления администрации муниципального образования Темрюкский район № 276 от 06.03.2017 г.

2. Участок проектирования расположен в границах п. Кучукуры Фонталовского сельского поселения, в зоне жилой застройки.

№ п/п	Имя и Фамилия	Подпись	Дата
1	Е. П. Пронько		04.17
2	И. П. Суших		04.17

003-017

Проект планировки территории

ИП Суших Е. А.

Заместитель главы
Муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько

к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 30.05.2017 № 994

КООРДИНАТЫ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.

Каталог координат характерных точек земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
1	519450.32	1220651.67	33	519443.81	1220663.37
2	519441.83	1220659.61	34	519446.64	1220660.73
3	519435.80	1220655.40	35	519455.88	1220652.07
4	519432.73	1220658.36	36	519462.84	1220645.53
5	519439.59	1220662.99	37	519463.02	1220645.74
6	519426.65	1220691.44	38	519465.92	1220642.96
7	519426.51	1220693.41	39	519465.76	1220642.78
8	519418.51	1220692.86	40	519466.25	1220642.31
9	519418.51	1220696.91	41	519467.02	1220642.01
10	519426.24	1220697.44	42	519467.22	1220642.46
11	519424.79	1220719.30	43	519470.87	1220640.81
12	519416.76	1220720.10	44	519470.66	1220640.36
13	519416.72	1220722.91	45	519489.81	1220631.75
14	519416.97	1220724.18	46	519508.36	1220628.76
15	519424.93	1220723.46	47	519521.92	1220628.33
16	519427.53	1220733.67	48	519522.42	1220625.49
17	519419.70	1220738.03	49	519530.06	1220624.85
18	519430.24	1220740.81	50	519509.42	1220616.99
19	519421.85	1220744.81	51	519505.96	1220616.89
20	519429.35	1220743.33	52	519502.10	1220617.54
21	519434.80	1220755.10	53	519503.01	1220625.48
22	519438.36	1220753.61	54	519490.76	1220627.50
23	519432.39	1220739.17	55	519488.43	1220619.76
24	519428.58	1220721.32	56	519484.64	1220621.20
25	519430.06	1220699.84	57	519486.87	1220628.62
26	519430.25	1220699.85	58	519466.82	1220637.61
27	519430.50	1220695.86	59	519435.68	1220640.94
28	519430.34	1220693.85	60	519459.22	1220532.31
29	519430.47	1220693.88	61	519461.65	1220539.63
30	519430.64	1220693.97	62	519465.60	1220538.30
31	519432.24	1220696.33	63	519463.28	1220536.96
32	519431.68	1220690.04	64	519484.36	1220548.53

Каталог координат характерных точек земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода высокого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
65	519483.39	1220554.50	87	519451.64	1220498.75
66	519489.51	1220553.89	88	519453.78	1220498.86
67	519488.53	1220546.33	89	519470.51	1220510.82
68	519499.69	1220545.42	90	519472.90	1220507.71
69	519508.28	1220545.28	91	519470.73	1220506.14
70	519509.38	1220553.42	92	519471.26	1220505.40
71	519513.36	1220553.33	93	519468.02	1220502.99
72	519513.26	1220545.22	94	519467.46	1220503.78
73	519518.79	1220545.14	95	519466.97	1220503.44
74	519534.02	1220548.03	96	519467.38	1220502.63
75	519532.70	1220555.66	97	519464.36	1220500.24
76	519539.47	1220556.77	98	519463.72	1220501.09
77	519548.81	1220549.29	99	519454.89	1220494.73
78	519546.48	1220550.34	100	519450.27	1220494.54
79	519568.41	1220557.08	101	519449.90	1220494.69
80	519569.62	1220553.91	102	519449.54	1220493.30
81	519549.06	1220546.94	103	519445.61	1220494.76
82	519519.85	1220541.15	104	519446.19	1220486.18
83	519501.39	1220541.44	105	519414.52	1220508.88
84	519501.36	1220541.12	106	519398.67	1220469.86
85	519497.31	1220541.36	107	519401.71	1220468.64
86	519497.33	1220541.66	108	519403.21	1220465.42
87	519482.42	1220542.97	109	519411.19	1220457.96
88	519482.33	1220543.56	110	519423.61	1220440.09
89	519478.39	1220543.28	111	519414.19	1220433.32
90	519478.46	1220543.39	112	519411.90	1220436.63
91	519463.02	1220546.91	113	519418.34	1220441.26
92	519462.86	1220546.46	114	519407.90	1220435.58
93	519458.98	1220547.59	115	519401.90	1220463.15
94	519459.34	1220548.08	116	519398.35	1220465.31
95	519434.17	1220557.23	117	519372.77	1220475.80
96	519416.00	1220512.52	118	519370.69	1220470.44

Каталог координат характерных точек земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
257	519438.62	1220578.95	266	519448.05	1220615.04
258	519434.18	1220580.75	267	519449.53	1220619.67
259	519435.67	1220584.48	268	519454.37	1220617.71
260	519440.13	1220582.67	269	519459.36	1220620.61
261	519445.79	1220596.50	270	519454.36	1220632.03
262	519441.18	1220598.46	271	519455.85	1220635.76
263	519442.67	1220602.18	272	519460.82	1220633.75
264	519447.30	1220609.51	273	519463.21	122439.61
265	519452.86	1220614.00			

Каталог координат радиусов границ земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№	X	Y	№	X	Y
R1	519452.32	1220501.11	R6	519356.67	1220432.82
R2	519452.42	1220498.61	R7	519326.62	1220547.25
R3	519396.62	1220459.58	R8	519360.35	1220548.10
R4	519396.56	1220458.98	R9	519363.45	1220548.84
R5	519357.13	1220433.44			

Каталог координат характерных точек земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
129	519364.94	1220472.66	161	519316.02	1220406.35
130	519367.12	1220478.07	162	519306.66	1220388.96
131	519356.51	1220482.34	163	519307.72	1220387.42
132	519350.25	1220484.82	164	519306.87	1220386.05
133	519356.87	1220450.24	165	519304.79	1220384.61
134	519360.59	1220440.95	166	519303.65	1220386.27
135	519364.03	1220437.99	167	519270.98	1220363.42
136	519364.55	1220437.32	168	519271.98	1220361.95
137	519364.90	1220437.60	169	519268.72	1220359.66
138	519367.32	1220434.41	170	519267.72	1220361.13
139	519367.00	1220434.15	171	519254.51	1220351.88
140	519382.05	1220414.66	172	519252.40	1220355.35
141	519378.93	1220412.18	173	519274.25	1220370.57
142	519374.40	1220418.01	174	519270.95	1220375.47
143	519385.82	1220411.66	175	519276.07	1220379.84
144	519363.27	1220415.03	176	519279.29	1220374.16
145	519371.81	1220421.35	177	519295.67	1220385.61
146	519360.72	1220435.80	178	519292.54	1220390.37
147	519357.95	1220437.56	179	519295.82	1220392.69
148	519338.01	1220445.43	180	519298.96	1220387.91
149	519337.50	1220444.12	181	519303.07	1220390.79
150	519333.69	1220445.58	182	519313.27	1220409.74
151	519334.21	1220446.92	183	519316.67	1220418.23
152	519332.75	1220447.50	184	519312.29	1220410.96
153	519326.10	1220439.92	185	519313.79	1220423.69
154	519328.86	1220429.50	186	519318.16	1220431.96
155	519327.39	1220426.18	187	519324.51	1220437.82
156	519324.62	1220427.21	188	519320.06	1220439.58
157	519317.71	1220409.97	189	519321.35	1220443.29
158	519320.51	1220408.72	190	519326.00	1220441.53
159	519319.98	1220407.34	191	519330.48	1220452.74
160	519318.67	1220405.17	192	519333.13	1220431.70

Каталог координат характерных точек земельного участка №1 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
193	519346.51	1220486.31	228	519358.75	1220500.09
194	519340.69	1220488.62	229	519362.06	1220502.34
195	519338.83	1220483.02	230	519369.49	1220503.32
196	519334.64	1220484.51	231	519369.27	1220505.89
197	519336.88	1220490.08	232	519361.29	1220525.28
198	519338.57	1220497.05	233	519362.88	1220524.64
199	519336.43	1220491.72	234	519361.39	1220520.91
200	519332.66	1220493.21	235	519359.83	1220521.53
201	519334.77	1220498.45	236	519349.37	1220494.55
202	519307.82	1220501.00	237	519354.31	1220492.59
203	519299.14	1220505.60	238	519352.69	1220488.31
204	519292.17	1220515.40	239	519365.68	1220483.10
205	519287.36	1220511.85	240	519367.34	1220487.48
206	519285.09	1220515.14	241	519371.11	1220485.97
207	519289.90	1220518.69	242	519369.45	1220481.58
208	519271.00	1220546.06	243	519394.91	1220471.37
209	519274.32	1220548.46	244	519403.46	1220492.43
210	519288.04	1220528.70	245	519399.94	1220493.85
211	519291.76	1220531.35	246	519401.43	1220497.58
212	519294.05	1220528.07	247	519404.97	1220496.14
213	519290.32	1220525.42	248	519417.06	1220525.89
214	519301.99	1220508.85	249	519413.20	1220527.45
215	519306.11	1220512.44	250	519414.59	1220531.18
216	519307.95	1220510.89	251	519418.57	1220529.61
217	519305.47	1220506.72	252	519424.33	1220543.79
218	519324.61	1220499.13	253	519426.25	1220545.44
219	519326.41	1220503.06	254	519421.74	1220549.17
220	519330.17	1220502.12	255	519425.84	1220547.51
221	519328.39	1220497.70	256	519431.49	1220563.42
222	519343.98	1220491.72	257	519427.24	1220563.14
223	519365.00	1220545.97	258	519428.73	1220566.87
224	519364.90	1220550.43	259	519433.00	1220565.14

Каталог координат характерных точек земельного участка №2 для размещения проектируемого газопровода низкого давления (в системе координат МСК 23)

№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
1	519249.10	1220526.33	15	519220.16	1220526.61
2	519251.23	1220523.25	16	519221.28	1220519.76
3	519247.89	1220520.97	17		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 30.05.2014 № 394

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

- | | |
|--------------------------------|---|
| Пронько
Евгений Петрович | - заместитель главы муниципального образования Темрюкский район; |
| Турлюн
Игорь Владимирович | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, архитектор района; |
| Ветрова
Валерия Сергеевна | - начальник правового управления администрации муниципального образования Темрюкский район; |
| Голец
Евгения Николаевна | - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район; |
| Мальшева
Наталья Евгеньевна | - главный специалист МКУ «Архитектурный центр» муниципального образования Темрюкский район (по согласованию). |

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

 Е.П. Пронько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 30.05.2014 № 991

СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений и проведению публичных
слушаний

Выгулярова
Наталья Александровна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район;

Побиванец
Ирина Ивановна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район;

Рыбченко
Ольга Сергеевна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Темрюкский район

от 30.05.2017 № 991

ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта

1. Население муниципального образования Темрюкский район с момента опубликования (обнародования) постановления «О назначении публичных слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) проведение собраний граждан по месту жительства;

2) массовое обсуждение проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)»;

3) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» (далее - предложения), выдвинутые на публичных слушаниях, указывают в итоговом документе публичных слушаний.

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) постановлению по проекту планировки, совмещенного с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный

газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)» могут вноситься со дня его опубликования и до 16 июня 2017 года включительно в оргкомитет и рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом по проведению публичных слушаний по проекту планировки, совмещенному с проектом межевания территории для строительства линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по пер. Алмазный, ул. Березовая, ул. Благополучия, ул. Веселая, пер. Вишневый, пер. Гвардейский, пер. Денежный, пер. Звездный, ул. Лучезарная, ул. Набережная, ул. Рублевская, ул. Триумфальная, пер. Хрустальный в пос. Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края (II очередь строительства)».

5. Предложения должны соответствовать требованиям Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Предложения должны соответствовать требованиям:

- 1) должны обеспечивать однозначное толкование;
- 2) должны быть понятными, краткими и по существу рассматриваемого вопроса.

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим порядком, по решению оргкомитета могут быть оставлены без рассмотрения.

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько