

Заключение о результатах публичных слушаний

«30» мая 2018 года

пос. Кучугуры

Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Темрюкский район.

Публичные слушания проводит уполномоченный орган: оргкомитет по проведению публичных слушаний.

Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 4 мая 2018 года № 490 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры».

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры».

Опубликование информации о публичных слушаниях: постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 4 мая 2018 года № 490 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры»; информационное сообщение о проведении публичных слушаний официально размещены (опубликованы) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились: в актовом зале сельского Дома Культуры по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Кучугуры, ул. Ленина, 41, 30 мая 2018 года в 10.00 часов.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский район от 4 мая 2018 года № 490 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры»).

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 10 человек.


С момента публикации постановления о проведении публичных слушаний обращений на выступление от граждан не поступало.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение		Предложения и рекомендации экспертов и участников		Предложения, рекомендации внесены (поддержаны)
№ п/п	Наименование проекта или формулировка вопроса	№ п/п	Тексты предложений и рекомендации	Ф.И.О. эксперта, участника, название организации
1.	Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры»	1.1	Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры», не противоречит действующему законодательству.	Эксперт А.В. Усенко директор МКУ «Архитектурный центр»

Предложения уполномоченного органа: направить данное заключение главе муниципального образования Темрюкский район для принятия решения по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры».

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

 И.В. Турлюн

 Н.М. Каминская

Пронумеровано-пронумеровано

21 0002) листов

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования

Темрюкский район

« 08 » сент 20 17 г.

Ковалев

(подпись)

Ковалев

(расшифровка подписи)