

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018

№ 490

г. Темрюк

**О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта:
«Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Темрюкский район, решением XII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 29 апреля 2016 года № 123 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Темрюкский район», постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 19 июня 2017 года № 1107 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» (приложения № 1-3) на 30 мая 2018 года, начало в 10-00 часов.

Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал сельского Дома Культуры по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Кучугуры, ул. Ленина, 41.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение № 4).

3. Создать рабочую группу по учету предложений и проведению публичных слушаний и утвердить её состав (приложение № 5).

4. Утвердить и опубликовать порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта (приложение № 6).

5. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного

объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» принимаются в письменной форме со дня опубликования настоящего постановления до 25 мая 2018 года включительно. Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 14, каб. 21, с 08-00 до 17-00 часов.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально разместить (опубликовать) постановление «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Е.П. Пронько.


8. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Темрюкский район



Ф.В. Бабенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 04.05.2018 № 490



Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 04.05.2018 № 490

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

Пронько
Евгений Петрович - заместитель главы муниципального образования Темрюкский район;

Турлюн
Игорь Владимирович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район, архитектор района;

Ветрова
Валерия Сергеевна - начальник правового управления администрации муниципального образования Темрюкский район;

Каминская
Надежда Михайловна - ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район;

Малышева
Наталья Евгеньевна - начальник градостроительного отдела муниципального казенного учреждения «Архитектурный центр» муниципального образования Темрюкский район (по согласованию).

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 04.05.2018 № 490

СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений и проведению публичных
слушаний

Выгулярова
Наталья Александровна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район;

Бокарева
Софья Борисовна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район;

Рыбченко
Ольга Сергеевна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от 04.05.2018 № 490

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта

1. Население муниципального образования Темрюкский район с момента опубликования (обнародования) постановления «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) проведение собраний граждан по месту жительства;
2) массовое обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры»;

3) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» (далее - предложения), выдвинутые на публичных слушаниях, указывают в итоговом документе публичных слушаний.

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) постановлению «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры» могут вноситься со дня его опубликования и до 25 мая 2018 года включительно в оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры», и рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории

для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры».

5. Предложения не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, в частности, требованиям Устава муниципального образования Темрюкский район, Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Темрюкский район, утвержденного решением XII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 29 апреля 2016 года № 123.

6. Предложения должны соответствовать требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование;

2) быть понятными, краткими и по существу рассматриваемого вопроса.

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим порядком, по решению оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Проектирование наружных сетей газопровода высокого, низкого давления и ШГРП-4 в западном жилом массиве пос. Кучугуры», могут быть оставлены без рассмотрения.

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Е.П. Пронько